



# EEN ZIP-BESTAND MAKEN

Domein Onderwijstechnologie


## Een zip-bestand maken van een map

Op Toledo en in square kan je één voor één meerdere documenten opladen die horen bij een opdracht. Voor een beperkt aantal documenten is het haalbaar om dit op die manier te doen. Maar indien het over een groot aantal documenten gaat of je wil een map indienen die opgebouwd is uit deelmappen met daarin bestanden (denk maar aan een stagemap), dan pak je het beter op een andere manier aan.

Een oplossing hiervoor is het maken van een **zip-bestand**.


*Hoe maak je een zip-bestand van een map?*

Stel dat je de volgende structuur hebt van je mappen: een *Hoofdmap* met twee submappen *Map 1* en *Map 2*.




We maken van de 'Hoofdmap' een zip-bestand. Op die manier maak je één groot bestand van alle documenten die binnen die 'Hoofdmap' zitten en waarin ook de mappenstructuur bewaard wordt.

Klik hiervoor in je Windows Verkenner-omgeving met de rechtermuisknop op de 'Hoofdmap', kies voor 'Kopiëren naar' en selecteer 'Gecomprimeerde (gezipte) map'.



Daarna zal Windows een gezipte map maken waarin al je bestanden en mappen zitten uit die 'Hoofdmap'. Dat bestand herken je aan dit symbool 📁.



Dit gezipte bestand kan je nu indienen op Toledo of in square.

